
Sharkoon



AK6 RGB

ATX PC Case

Manual

Especificações

Geral:

Fator de forma:	ATX
Slots de expansão:	7
Pintura interior:	✓
Suporte para a placa gráfica:	✓
Dispositivos de instalação sem ferramentas:	✓
Sistema de gerenciamento de cabos:	✓
Painel lateral:	Vidro temperado
Cores:	Preto, Branco
Dimensões (C x L x A):	43,5 x 22,5 x 48,5 cm

Compatibilidade RGB:

Tipo:	Addressable
Endereçável:	4
Portas:	22 modos
Compatibilidade da placa mãe:	ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready
RGB Pin-Out:	5V-D-coded-G

Número máximo de baias:

3,5"	2
2,5"	4

I/O:

Tipo C (USB 3.2 Gen 2):	1
USB 3.0 (esquerda):	2
Áudio (esquerda):	✓ (TRRS)

Configuração da ventoinha:

Painel traseiro:	1x 120 mm PWM ventoinha LED RGB endereçável (pré-instalada)
Painel superior:	3x 120 mm ou 2x 140 mm ventoinha ou radiador (opcional)
Painel lateral:	3x 120 mm PWM ventoinha LED RGB endereçável (pré-instalada) ou radiador* (opcional)
Painel inferior:	2x 120 mm ventoinha (opcional)
Hub de Ventoinha PWM:	4 portas

Compatibilidade:


Placa mãe:	Mini-ITX, Micro-ATX (BTF), ATX (BTF)
Máximo comprimento da placa gráfica:	41,0 cm
Máxima altura do cooler do processador:	17,0 cm
Máximo comprimento da fonte de alimentação:	23,5 cm
Máxima altura do radiador incl. ventoinha (top):	6,0 cm


Conteúdo da embalagem:

AK6 RGB, Jogo de acessórios


* Uma placa de vídeo com mais de 26 cm de comprimento pode impedir a instalação do radiador no painel lateral


Montagem do painel lateral








Instalar HDDs/SSDs de 2,5”















Instalar HDDs/SSDs de 2,5”










Instalar HDDs/SSDs de 2,5”













Instalar HDDs de 3,5”










Instalar HDDs de 3,5”













Instalar cartões adicionais













Destacar filtros de poeira






Ajustar suporte para a placa gráfica







Instalar ventoinhas




Instalar radiador sob o painel superior



Instalar radiador no painel lateral



Kit de placa gráfica vertical opcional



Por favor, se necessário,
verifique com seu revendedor local para comprar este kit.

CA500/AK Series VGCK 4.0 Black


4 044951 042388


CA500/AK Series VGCK 4.0 White

4 044951 042395


Controlar RGB endereçável por meio da placa-mãe

Uma ventoinha deve ser conectada a FAN1 para ativar o controle de velocidade da ventoinha por meio da placa mãe e permitir que os sinais de velocidade da ventoinha sejam exibidos.






Ventoinhas e tiras com RGB LED endereçáveis



PWM de 4 pinos ou ventiladores de 3 pinos




Conexão RGB endereçável da placa-mãe


Conexão de ventilador PWM de 4 pinos da placa-mãe

SATA


RGB endereçável controlado manualmente

Uma ventoinha deve ser conectada a FAN1 para ativar o controle de velocidade da ventoinha por meio da placa mãe e permitir que os sinais de velocidade da ventoinha sejam exibidos.






Ventoinhas e tiras com RGB LED endereçáveis



PWM de 4 pinos ou ventiladores de 3 pinos

Conexão de ventilador PWM de 4 pinos da placa-mãe

SATA



Pressione o botão de reiniciar por 2 segundos para desligar as luzes LED.
Quando as luzes LED estão desligadas,
pressione o botão de reiniciar para ligar as luzes LED.

Observação

Aviso Legal
A empresa Sharkoon não assume qualquer responsabilidade por uso inapropriado ou perda de dados.
Todos os produtos e descrições são marcas comerciais e/ou marcas registradas dos respectivos fabricantes.
Como uma continuação da política de melhoria do produto em Sharkoon, o design e as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Especificações de produtos nacionais podem variar.
Todos os direitos reservados (aplicável também aos extractos) para tradução, reimpressão, reprodução pela cópia ou outros meios técnicos. Qualquer Infrações dão direito a compensação Todos os direitos reservados especialmente em caso de atribuição de patente ou utilidade do patente. Meios de distribuição e modificações técnicas reservados.

Descarte do seu produto antigo
O seu produto foi fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.


Caso um símbolo de lata de lixo cruzado por duas linhas na forma de x estiver anexado a um produto, significa que o produto é coberto pela diretiva europeia 2012/19/UE.

Por favor se informe sobre o sistema de coleta local para produtos eletrônicos. Proceda de acordó com as regras locais e não elimine os seus antigos produtos com lixo doméstico. A eliminação correta do seu antigo produto ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.

Siga-nos nas redes sociais!

 Facebook Portugal

 Facebook Brasil

 Instagram Brasil

 YouTube

 TikTok

 X

Sharkoon Technologies GmbH
Grüninger Weg 48
35415 Pohlheim
Germany

© Sharkoon Technologies 2024

CE